

トマト・ナス栽培管理 (H29.5.)

(有) 丸 富

曇天が多かったり、太陽の働きが弱かったり、光合成産物が少なかったため、なり疲れしやすく樹勢低下した。今期は全般的に地温が低かったため、葉面散布の効果が高く、個人差が大きかった。

肥大促進

気温が上がると光合成が活発になるので、収穫量が増える。同様に刈の消費量が増える。

肥大促進に**K-40 1,000 倍**と**時を越えた贈り物 1,000 倍**を葉面散布する。

防除時に樹勢低下を抑えるように**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を混用する。

害虫対策

害虫は樹勢低下時に発生しやすい。特に満月後は着果負担が大きくなるため、樹勢が低下する。日頃から樹勢を維持して害虫の発生を予防する。

樹勢回復に**笑顔 1,000 倍**(又は**天地の恵み 500 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**)を3回以上散布する。

※農薬防除時は**笑顔 3,000 倍**(又は**天地の恵み 1,000 倍**)と**サンミネーラ 10,000 倍**を混用する。

害虫対策は**バイオアクト TS 2,000~3,000 倍**を混用する。土壌灌水は5日毎に**50~70cc/10a**灌水。

病害対策

新月頃に栄養生長し徒長すると、病害の発生が増える。窒素消化を促進し、細胞を充実させて、病害抵抗力を強化する。今期は葉焼け病、疫病が多いので、肥培管理に注意する。

病害発生時は**サンミネーラ 1,000 倍**(又は**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**)を散布する。

軟弱果対策

気温が高くなると、軟弱果が増えてくる。できる限り果実が冷えて硬い内に収穫する。

軟弱果に**ウルカル 500 倍**と**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**を散布・灌注する。

生育促進

収穫すればするだけ、根は傷み続けている。収穫を止める7日前まで追肥を行う。

肥料切れすると、生育が鈍るだけでなく、味もなくなる。できるだけ美味しい野菜を収穫する。

生育促進に**笑顔 1,000 倍**(又は**天地の恵み 1,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**)を散布・灌水する。

発根と酸素供給に**G バランス DF 5,000 倍**を灌注する。または、**G バランス DF 1 kg/10a**を灌水する。

追肥(液肥)

追肥量は野菜の生育状況や天候、土壌条件によって調整する。

時を越えた贈り物 200~300 cc/10a

プロ液肥 3~5kg/10a

サンミネーラ 30~50 cc/10a

5~7 日ごとに灌水施用する場合

※生育状況によって加減する。

※サンミネーラの代わりに、K-40 100g、海藻のエキス50g、発根力100cc、シリアップ 100 ccでもいい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富

TEL (0942) 65-0123

FAX0942-65-1091 (24 時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)