

トマト・ナス栽培管理 (H29.12.) (有) 丸 富

11月上旬は比較的安定した天候に恵まれ、ハウス内は高温傾向だった。定植後の日照不足等によりやや生育が遅れた。生育が旺盛だったところが一部であったが、病害虫の発生は少なかった。

着色促進

着果負担が大きくなると、樹勢が低下する。着色を促進し、早めに収穫して、着果負担を軽減する。
着色促進に**笑顔 1,000 倍**(又は**天地の恵み 500 倍**)と**サンミネーラ 10,000 倍**を随時散布する。

花の充実促進

近日点で花芽や花房が充実するので、手入れ作業、葉面散布など物理的・化学的な樹勢維持対策を図る。
花の充実促進に**笑顔 1,000 倍**(又は**天地の恵み 500 倍**)と**サンミネーラ 10,000 倍**を散布する。
生育促進に**天地の恵み 200～300 cc/10a**(又は**笑顔 50～100 cc**)と**サンミネーラ 50～100 cc/10a**を1ヶ月に2～3回灌水する。

発根促進

収穫すればするだけ根は傷んでいく。根を充実させながら、収穫を続けていく。
生育促進と根の充実促進に**笑顔 1,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を数回、葉面散布する。
発根促進と酸素供給に **G バランス DF 1 kg/10a** と**発根力 1 kg**(又は**天地の恵み 1 kg**)/10aを1ヶ月に1～2回、灌水する。

病害対策

新月頃徒長すると、**ハルビ病**、**ウドンコ病**などが盛んに繁殖する。事前に株を健全化し回避する。
株の充実に**時を越えた贈り物 1,000 倍**(又は**オリゴファイト 2,000 倍**)と**サンミネーラ 5,000 倍**を葉面散布する。

害虫対策

満月頃は害虫の活動が盛んになるから、害虫の動向を観察して、事前に対応する。
害虫対策に**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**バイオアクト TS 2,000 倍**を散布又は防除時に適宜混用する。
事前対応で**時を越えた贈り物 200 cc/10a**と**バイオアクト TS 50～70 cc/10a**を5～7日毎に灌水する。

追肥(液肥)

生育状況、土質、天候によって施用量が異なる。観察して状況に応じて加減する。

時を越えた贈り物	200 cc/10a	} 5～7 日毎に灌水する場合 ※生育状況に合わせて増減する。
プロ液肥	500 cc/10a	
サンミネーラ	50 cc/10a	
バイオアクト TS	50～70 cc/10a	

※サンミネーラの代わりに、シカアップ 100～150 cc、海藻のエキス 50g、K-40 100g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、 有限会社 丸 富 TEL (0942) 65-0123

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)