

トマト・ナス栽培管理 (H30.2.)

(有) 丸 富

年末年始は曇天が多く、日照不足・低温により、生育が遅れた。日照不足で着色が鈍く、玉が肥大しただけ着果負担が大きくなった。病害虫の発生は比較的少なかった。

病害対策

遠日点に新月頃は軟弱徒長すると、ハビ病、ウドンコ病などが盛んに繁殖する。株を健全化し回避する。
窒素消化に**時を越えた贈り物 1,000 倍**(又はオリゴファイト 2,000 倍)と**サンミネーラ 2,000 倍**を葉面散布する。

着色促進

着色を促進し早く収穫して、着果負担を軽減する。
着色促進に**笑顔 1,000 倍**(又は**天地の恵み 500 倍**)と**サンミネーラ 5,000 倍**を随時散布する。

発根促進

樹勢回復を図り、吸収根を作りながら、収穫量を増やし続けていく。
発根促進と酸素供給に **G バランス DF 1 kg/10a** と**発根力 1 kg**(又は**天地の恵み 1 kg**)/10a を1ヶ月に1回、灌水する。
樹勢回復と生育促進に**笑顔 1,000 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**を数回連続して、葉面散布する。

花の充実促進

遠日点で栄養生長傾向になるので、花芽や花房が充実し難い。株の充実を図り、品質向上に努める。
株の充実に**天地の恵み 200~300 cc/10a**(又は**笑顔 50~100 cc**)と**サンミネーラ 50~100 cc/10a**を1ヶ月に2~3回灌水する。
花の充実に**笑顔 500~1,000 倍**(又は**天地の恵み 500 倍**)と**サンミネーラ 5,000 倍**を散布する。

害虫対策

満月頃は害虫の活動が盛んになるから、害虫の動向を観察して対応する。
害虫対策に**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**バイオアクト TS 2,000 倍**を散布又は防除時に適宜混用する。
事前予防で**時を越えた贈り物 200 cc/10a**と**バイオアクト TS 50~70 cc/10a**を5~7日毎に灌水する。

追肥(液肥)

生育状況、土質、天候によって施用量が異なる。観察して状況に応じて加減する。

時を越えた贈り物	200 cc/10a	} 5~7 日毎に灌水する場合 ※生育状況に合わせて増減する。
プロ液肥	500 cc/10a	
サンミネーラ	50~100 cc/10a	
バイオアクト TS	50~70 cc/10a	

※サンミネーラの代わりに、シカアップ[®] 100~150 cc、海藻のエキス 50g、K-40 100g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 TEL (0942) 65-0123

FAX0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)