

野菜(トマト・ナス)栽培管理 (H31.1.)

(有) 丸 富

12月は曇天雨天が多く、日照不足で比較的暖かい天候だった。光合成が少ないので、全体的に軟弱徒長して果形や品質、着色が悪く、不適な天候になった。天候不順で湿度が高く、灰色かび病が多かった。

病害対策

灰色かびなど病害の発生は朝のハウス(温度・湿度)管理で改善できる。曇天が続いて軟弱徒長すると、病害の発生が多くなる。緑化を促進して、光合成が盛んで病害に強い健全な株を育成する。

健全な株育成に**笑顔 1,000 倍(又は天地の恵み 500 倍)**と**サンミネーラ 3,000~5,000 倍**を葉面散布する。

着色促進

曇天で着色が悪いと、着果負担が大きくなる。着色を促進して、できる限り着果負担を軽減する。

着色促進に**笑顔 500 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を3~5回連続で、葉面散布する。

実や茎葉の充実促進に**時を越えた贈り物 500 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**を葉面散布する。

着花(果)促進に**笑顔 1,000 倍(又は天地の恵み 500 倍)**と**サンミネーラ 10,000 倍**を随時、葉面散布する。

害虫対策

近日点の満月頃は、ダニが繁殖しやすい。害虫の動向を注意深く観察し、事前対応で予防する。

害虫対策に**バイオアクト TS 2,000~3,000 倍**を7~10日毎に葉面散布する。

害虫予防に**バイオアクト TS 50~70 cc/10a**を5~7日毎に灌水する。

光合成促進

光合成は照りのあるワックス層(クチクラ層)の多い葉で生成される。日頃から光合成能力の高い株づくりを心掛けることが高い生産性を生む。

光合成促進に**笑顔 1,000 倍(又は天地の恵み 500 倍)**と**サンミネーラ 10,000 倍**を随時、葉面散布する。

発根促進

根が活発に成り、根の量が増えれば、それに比例して酸素が必要になる。

直根と細根の維持に**天地の恵み(又は発根力)1,000 倍**と**GバランスDF 5,000 倍**を30日毎に灌注する。

又は、**天地の恵み(又は発根力)0.5~1 kg/10a**と**GバランスDF 1 kg/10a**を30~40日毎に灌水する。

追肥(液肥)

土質や生育状況、環境、肥培管理によって増減する。

天地の恵み 200~500g/10a

サンミネーラ 50~100g/10a

プロ液肥 5~7 kg/10a

バイオアクト TS 50~70 cc/10a

5日毎に灌注する場合

※生育状況によって加減する。

※サンミネーラの代わりに、シカアップ 100~200 cc、海藻のエキス 50 cc、イローグリーン(微量要素) 200 ccでもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 TEL (0942) 65-0123

FAX0942-65-1091 (24時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)