

アスパラガス栽培管理(H31.3.)

(有)丸 富

2月は比較的暖かい日が多く、春の訪れを感じさせる天候だった。日中のハウス内は暑いくらいに気温が上がることもあり、ダニ、スリップス、アブラムシの発生も多かった。

品質向上

収穫量が多くなったら、高品質多収穫を目指して、できる限り早めに規格外品を除去する。
曲がり、偏平対策に **Ca 資材**や **Mg 資材**を撒布後、**サンミネーラ 100 cc/10a**を灌水する。

生長促進

若茎の生長を促進するよう、若茎に直接養分を補給する。生長を早めることが増収の秘訣！
生長促進に**笑顔 1,000 倍(又は、天地の恵み 500 倍)**と**サンミネーラ 10,000 倍**を連日散布する。

害虫対策

暖かくなると、活発に害虫やモグラが発生するので、被害を受ける前に、事前対応で予防する。
害虫対策に**バイオアクト TS 50~70cc/10a**を5~7日毎に灌水する。

病害対策

かぶ病や斑点病などの病害は、窒素過多による発生と、過繁茂による発生が多い。だから、病害対策は健全な株の育成により改善できる。

健全な株の育成に、微生物の働きを強化するよう**時を越えた贈り物(又は、天地の恵み) 500~1,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を葉面散布(又は、防除時混用)する。

立茎前に

立茎時の生長を促進するように、立茎前に養分を補給し、親茎の生長を促す。

立茎5~7日前に**天地の恵み 1~2ℓ(又は、笑顔 200~300 cc)/10a**と**サンミネーラ 100 cc/10a**を灌水する。

微量要素補給

健全な株は微量要素など必須養分が十分満たされている。

微量要素補給に**天然ミネラル(又は、イエローグリーン、ウルカル)200~300 cc/10a**を随時、灌水する。

追肥(液肥)

土壌環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥 2~3 kg/10a

時を越えた贈り物 200~300 cc/10a

サンミネーラ(又はシリカアップ) 50 cc(100cc)/10a

ストップ-雅(又はバイオアクト TS) 200cc(70cc)/10a

7~10日ごとに灌水する場合

※収穫量や土壌条件、天候によって加減する。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)