

アスパラガス栽培管理(H31.4.)

(有) 丸 富

3月は昼夜の寒暖差が激しかったものの、暖かい日が多く、春を実感する天候だった。日中のハウス内は暑いくらいに気温が上がることもあり、ダニ、アブラムシの発生が多かった。

害虫対策

暖かくなるとハウス周辺の害虫がハウス内へ飛び込むので、被害を受ける前に、事前対応する。
害虫対策に**バイオアクト TS 50~70cc/10a**を5~7日毎に灌水する。

病害対策

遠日点になるとかび病や斑点病などの病害が増えやすくなる。健全な株の育成で乗り越える。
健全な株の育成と微生物の働き強化に**時を越えた贈り物(又は、天地の恵み) 500~1,000倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を葉面散布(又は、防除時混用)する。

品質向上

遠日点では根から養分が吸収し難いので、転流効率を上げるか、葉面散布して補給する。
曲がり、偏平対策に**スーパーカル雅 300~500cc(又は、ウルカル 200~300cc)/10a**と**サンミネーラ 100cc/10a**を灌水する。

立茎時に

立茎時の生長を促進するよう、立茎中に葉面散布を行い、親茎の生長を促す。
立茎時に**天地の恵み 500倍(又は、笑顔 1,000倍)**と**サンミネーラ 10,000倍**を数回、葉面散布する。

充実促進

立茎が終わったら、緑化を促進し、過繁茂にならないよう茎葉の充実を図る。
充実促進に**時を越えた贈り物 1,000倍(又は、天然ミネラル 1,000倍)**と**サンミネーラ 10,000倍**を葉面散布する。

微量要素補給

健全な株の育成を心掛けて、微量要素など必須養分を十分補う。
微量要素補給に**天然ミネラル(又は、イエローグリーン、ウルカル)200~300cc/10a**を随時、灌水する。

追肥(液肥)

土壌環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥	2~3 kg/10a	} 7~10日ごとに灌水する場合 ※収穫量や土壌条件、天候によって 加減する。
時を越えた贈り物	200~300 cc/10a	
サンミネーラ(又はシリカアップ)	50 cc(100cc)/10a	
ストップパ-雅(又はバイオアクト TS)	200cc(70cc)/10a	

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)