

いちご栽培管理 (R2.2.)

(有) 丸 富

1月は比較的気温が高かったものの、曇天や低気圧による強風で荒天が多く、日照不足や徒長で、収穫量が少なかった。病害虫は多く、特にダニが多く発生した。灰色かび、ウドンコ病、菌核病その他も発生が多かった。

樹勢回復

なり疲れで樹勢低下すると、ダニの繁殖が盛んになる。

樹勢回復に**笑顔 1,000 倍(又は天地の恵み 500 倍)**と**サンミネーラ 10,000 倍**と**シリアップ 10,000 倍**を樹勢回復するまで1~2日毎に連続散布する。

病害虫対策

ネミ、ダニ、その他害虫やウドンコ病、かび病など病害が拡大する前に、事前の対策と予防が大切。

病害対策に**サンミネーラ 5,000 倍**と**シリアップ 5,000 倍**を葉面散布する。(窒素消化を促す)

害虫対策に**バイオアクトTS 50~70 cc/10a**を5~7日毎に灌水する。

果実肥大

果実の肥大は吸収した刈を如何にして転流させるか！刈の働きを高めるか！で変わる。

果実肥大に**笑顔 100 cc(又は天地の恵み 300 cc)/10a**と**K-40 250g/10a**と**サンミネーラ 50 cc(又はシリアップ 100 cc)/10a**を1ヶ月に2回、灌水する。

軟果対策

気温が高くなると、果実が柔らかくなるので、事前対応で健全な株を作りミネラルバランスを整える。

軟果対策に**サンミネーラ 1,000~2,000 倍**と**酸カル 1,000 倍**を適宜散布又は**50~100 cc/10a**灌水する。

着色促進

日照不足で着色が遅れると、着果負担が増大し、ますます着色が遅くなる。

着色促進に**天地の恵み 500 cc(又は笑顔 100~200cc)/10a**と**サンミネーラ 100 cc/10a**を灌水する。

同時に**天地の恵み 500 倍(又は笑顔 1,000 倍)/10a**と**サンミネーラ 10,000 倍**を2~3回、散布する。

追肥(液肥)

少量多回数で灌水、散水する。施用量は土質、樹勢、環境などによって加減する。

プロ液肥 3~5ℓ/10a

時を越えた贈り物(又は天地の恵み) 100~200 cc/10a

サンミネーラ 50~70 cc/10a

バイオアクトTS 50~70 cc/10a

5~7日毎に灌水する場合

※状況に応じて加減する

※サンミネーラの代わりに、シリアップ 100~150 cc、天然ミネラル 150~200 cc、海藻のエキス 50~100 g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富

TEL (0942) 65-0123

FAX0942-65-1091 (24時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)