

# いちご栽培管理 (R2.3.)

(有) 丸 富

2月も比較的暖かく、一時収穫量が増えた。時折、寒気に見舞われ、曇天や低気圧により荒天が多かった。病虫害は多く、特にダニや灰色かびが各地で多く発生した。

## 害虫対策

ダニ、スリップス、その他害虫が拡大する前に、事前の対策と予防が大切。

害虫対策に**サンミネーラ 5,000倍**と**天然ミネラル 1,000倍**を連続で葉面散布して緑化促進する。

忌避による事前対策に**バイオアクトTS 50~70 cc/10a**を5~7日毎に灌水する。

## 軟果対策

株が軟弱徒長すると果実が柔らかくなるので、事前対応で健全な株を作りミネラルバランスを整える。

軟果対策に**サンミネーラ 1,000~2,000倍**と**酸カル 1,000倍**を適宜散布又は**50~100 cc/10a**灌水する。

## 果実肥大

果実は開花時の花の糖度(濃度)によって、肥大が決まる。開花期の光合成を促進し、花の糖度を上げる。

果実肥大に**時を越えた贈り物 500倍**と**天然ミネラル 2,000倍**と**サンミネーラ(又はシリカアップ)5000倍**を随時葉面散布する。

## 徒長抑制

日長が長くなり夜温が上がると、葉が混み合い次第に徒長する。

徒長抑制に**酸カル(又はスーパーカル)1,000倍**と**サンミネーラ 5,000倍**と**シリカアップ 5,000倍**を葉面散布する。

## 病害対策

近日点では比較的病害の発生は少ないが、太陽黒点(紫外線)が少ない時は、病害にも注意する。多くの病害の原因である残留(硝酸態)窒素を減らすと、病害の発生が減少する。

窒素消化に**天然ミネラル 2,000倍**と**サンミネーラ 5,000倍**と**シリカアップ 5,000倍**を葉面散布する。

消化促進に**時を越えた贈り物 200~300 cc/10a**と**サンミネーラ 100 cc/10a**と**シリカアップ 100 cc/10a**を2~3回、灌水する。

## 追肥(液肥)

少量多回数で灌水、散水する。施用量は土質、樹勢、環境などによって加減する。

プロ液肥 2~3ℓ/10a

時を越えた贈り物(又は天地の恵み) 100~200 cc/10a

サンミネーラ 50~70 cc/10a

バイオアクトTS 50~70 cc/10a

5~7日毎に灌水する場合  
※状況に応じて加減する

※サンミネーラの代わりに、シリカアップ 100~150 cc、天然ミネラル 150~200 cc、海藻のエキス 50~100 g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 TEL (0942) 65-0123

FAX 0942-65-1091 (24時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)