

野菜(トマト・ナス)栽培管理 (R2.3.)

(有) 丸 富

2 月も比較的暖かく、順調に収穫量が進んだ。時折、寒気に見舞われ、曇天や低気圧により荒天が多かった。気温が高かったため、病害虫は各地で多く発生した。

害虫対策

ハウス周辺の環境変化や発生原因に注意し、事前に対策する。

害虫の侵入や繁殖の抑制に**バイオアクト TS 2,000～3,000 倍**を随時散布する。

害虫の事前対策に**バイオアクト TS 50～70 cc/10a**を 5～7 日毎に灌水する。

着色促進

曇天が続くと、日照不足で光合成が低下するので、着色しにくいことがある。

着色促進に**笑顔 1,000 倍(又は、天地の恵み 500 倍)**と**天然ミネラル 2,000 倍**と**シリカアップ 10,000 倍**を葉面散布する。

充実促進に**天地の恵み 500 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**と**シリカアップ 10,000 倍**を葉面散布する。

発根促進

収穫を続けると根が老化するので、時々発根を促し、吸収根を維持する。

発根促進に**天地の恵み(又は発根力)1ℓ/10a**と**GバランスDF 1 kg/10a**を 30～40 日毎に灌水する。

ミネラル補給に**サンミネーラ 50 cc/10a**と**天然ミネラル 200 cc/10a**と**酸カル 50～100 cc/10a**を灌水する。

肥大促進

光合成養分が花や実バランス良く転流できれば、高品質で多収穫が実現できる。

光合成促進に**笑顔 1,000 倍(又は天地の恵み 500 倍)**と**サンミネーラ 10,000 倍**を数回、葉面散布する。

肥大促進に**K-40 250～500g/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**と**シリカアップ 50 cc/10a**を灌水する。

病害対策

病害の原因は窒素過多によることが多い。微量要素を施しても吸収できていないことがある。

健全な株作りに**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**天然ミネラル 2,000 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**を葉面散布する。

根から**時を越えた贈り物 200 cc/10a**と**天然ミネラル 300 cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を灌水する。

追肥(液肥)

土質や生育状況、環境、肥培管理によって増減する。

天地の恵み 100～200 cc/10a

サンミネーラ 50～70 cc/10a

プロ液肥 2～3ℓ/10a

バイオアクト TS 50～70 cc/10a

5～7 日毎に灌注する場合

※生育状況によって加減する。

※サンミネーラの代わりに、シリカアップ 100～200 cc、海藻のエキス 50 cc、天然ミネラル(微量要素) 300 cc でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富

TEL (0942) 65-0123

FAX0942-65-1091 (24 時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)