

# アスパラガス栽培管理(R2.4.)

(有) 丸 富

3月は三寒四温で徐々に気温が上がった。時々、寒の戻りもあったが、急な天候の変化があり、爆弾低気圧や強風による荒天が多かった。若茎が細く収穫量は伸び悩んだ。スリップスが一部で発生した。

## 立茎前に

できる限り株の勢いがある時に立茎する。新月頃に立茎すると、勢いよく伸長する。

立茎前に**バイオシャングリーン 3 kg(又は天地の恵み 1 kg) / 10a**と**サンミネーラ 100 cc / 10a**を灌水する。

## 品質向上

日頃から養分バランスを考えて、肥培管理する。曲がりや偏平は養分バランスの乱れによって生じる。

品質向上に**天然ミネラル 200 cc / 10a**と**酸カル 100 cc / 10a**と**サンミネーラ 50 cc / 10a**を灌水する。

## 害虫対策

害虫の発生が多い時は防除だけでは抑えにくいので、害虫が嫌う忌避剤などと併用して対応する。樹勢低下すると、ダニなどが盛んに繁殖するので、樹勢低下に繋がる防除をできる限り控える。

害虫対策に**バイオアクト TS 50~70cc / 10a**を5~7日毎に灌水(散水)する。

## 緑化促進

立茎が進んで展開(展葉)したら、光合成が盛んな葉を作るために、茎葉の緑化を促す。

緑化促進に**時を越えた贈り物 1,000倍**と**天然ミネラル 2,000倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を散布する。

転流促進に**時を越えた贈り物 200cc(又は笑顔 50 cc) / 10a**と**サンミネーラ 50 cc / 10a**を灌水する。

## 発根促進

立茎後は根の働きを活発にするように、発根と根の維持を同時進行で行う。

発根と根の維持に**GバランスDF 1 kg / 10a**と**発根力 1 L(又は天地の恵み 0.5 L) / 10a**を灌水する。

## 病害対策

病害の原因の一つが残留窒素(硝酸態窒素)なので、肥培管理などと併用して事前対応する。

もう一つの大きな原因は通気性や換気だから、ハウス構造に合った立茎数やピッチの高さを考える。

窒素消化に**サンミネーラ 1,000~2,000倍**と**天然ミネラル 2,000倍**を7~10日毎に葉面散布する。

## 追肥(液肥)

土壌環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

**プロ液肥** 2~3 L / 10a

**時を越えた贈り物** 100~200 cc / 10a

**サンミネーラ(又はシリカアップ)** 50 cc(100cc) / 10a

**ストップナー雅(又はバイオアクト TS)** 100cc(50cc) / 10a

5~10日ごとに灌水する場合

※収穫量や土壌条件、天候によって加減する。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

**FAX 0942-65-1091 (24時間受付)** 携帯 090-3328-7603 (富松まで)