

アスパラガス栽培管理(R3.1.)

(有) 丸 富

12月は三寒四温で徐々に冷え込んできたので、黄化が進み低温遭遇が多くなった。低温要求量を満たし、休眠を十分した後で、保温し休眠打破すると、春芽の生長が促進される。

病害対策

病害が発生した株はできる限り取り除き、その株又はその周辺株の周りに穴を掘り、**ハイプロ**を土に10%混ぜて埋め戻す。その後、**サンミネーラ 5,000 倍**と**天然ミネラル(又は酸カル)2,000 倍**を施す。

全刈り

養分蓄積が終わったら、できる限り低温要求量を満たして、茎が効効になって全刈りを行う。

害虫対策

害虫の防除はできる限りバーナーによる焼却で、害虫の越冬、繁殖を抑制する。

害虫防除時に**バイオアクト TS 2,000~3,000 倍**又は**スツパー雅 1,000 倍**を混用散布する。

害虫防除前に**バイオアクト TS 50~100cc/10a**を灌水し、害虫を地上部へ追い出して、防除する。

土づくり

土壌分析により土壌養分の過不足を調べて、必要な養分を補う。有害ガスの発生に注意する。

有害ガスの除去に**G バランス細粒 10 kg/10a**を撒布する。(3~4ヶ月間有害ガスを除去する。)

保温(蒸し込み)前に

土づくりした後、たっぷり水を施して蒸し込むと、微生物が活発に働き、地温が上がる。

保温前に**バイオシャングリーン 3 kg(又は天地の恵み 1 kg)/10a**と**サンミネーラ 100g/10a**を灌水する。

萌芽後に

春芽が萌芽したら、直接若茎に葉面散布して、若茎の伸長を促す。

伸長促進に**笑顔 1,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を葉面散布する。(萌芽~収穫までに3回散布)

灌注・散水で**天地の恵み 300 cc(又は笑顔 100 cc)/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を施用する。

追肥(液肥)

土壌環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥 0.5~1 ℓ /10a

時を越えた贈り物 100~200 cc/10a

サンミネーラ 50 cc/10a

スツパー雅(又はバイオアクト TS) 100cc(50cc)/10a

5~10 日ごとに灌水する場合

※収穫量や土壌条件、天候によって加減する。

※サンミネーラの代わりにシカアップ 100~150 cc、天然ミネラル 100~200 cc、海藻のエキス 50g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)