

野菜(トマト・ナス)栽培管理 (R3.9.)

(有) 丸 富

8月上旬まで干ばつ酷暑だったが、中旬以降は梅雨に戻ったような曇雨天が続き、各地で豪雨災害があった。干ばつ傾向で盆頃までは病害が少なかったが、それ以降は各地で病害が拡大した。害虫も一部で発生した。

災害対策

台風や豪雨などの被害が発生した場合は、速やかに防除を行うと共に樹勢回復を図る。

樹勢回復に**笑顔 1,000 倍(又は天地の恵み 500 倍)**と**サンミネーラ 10,000 倍**を数回、葉面散布する。

冠水時はすぐに酸素を供給する。**G バランス DF 500 倍**を灌注。又は、**G バランス DF 1 kg/10a**を灌水。

活着促進

定植後の活着が一年を左右すると言われるくらい、活着が大事である。

活着促進に**笑顔 1,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を定植後 1 週間以内に、数回散布(灌注)する。

発根促進に **G バランス DF 5,000 倍**と**発根力(天地の恵み)1,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を灌注(散水)。

品質向上

高温時はエネルギーの消耗が激しく、光合成産物を消費する。

緑化促進と徒長抑制に**天然ミネラル 2,000 倍**と**酸カル 1,000 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**を葉面散布する。

軟果対策に**酸カル 200 cc/10a**と**時を越えた贈り物 100 cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を灌水する。

高温対策

できる限り換気してハウス内の温度を下げる。ハウス内の高い所を開け、熱い空気を外へ排出する。

日焼け対策に**酸カル 1,000 倍**と**天然ミネラル 2,000 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**を散布する。

根から**酸カル 200 cc/10a**と**天然ミネラル 100 cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を灌水する。

害虫対策

ハウス周辺で繁殖した害虫が強風でハウス内へ侵入することがある。ハウス周辺環境にも注意する。

事前対応で**バイオアクト 50~70 cc/10a**を灌水して、害虫のハウス内への飛び込みを予防する。

防除時に忌避剤として**バイオアクト(又はスツパー雅)2,000~3,000 倍**を混用散布する。(農薬混用可)

追肥(液肥)

土質や生育状況、環境、肥培管理によって増減する。

天地の恵み(又は時を越えた贈り物) 100~200 cc/10a

サンミネーラ 50~70 cc/10a

酸カル 50~70 cc/10a

バイオアクト TS 50~70 cc/10a

5~7 日毎に灌注する場合

※生育状況によって加減する。

※サンミネーラの代わりに、シカアップ[®] 100~200 cc、天然ミネラル(微量要素) 200 ccでもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富

TEL (0942) 65-0123

FAX0942-65-1091 (24 時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)