

野菜(トマト・ナス)栽培管理 (R6.1.)

(有) 丸 富

12月は徐々に冷え込んできたものの、日中のハウス内は暑い日が多く、徒長傾向で着果負担が大きく推移した。
中旬以降、急に冷え込んできたものの、例年より暖かい日が多く、各地で害虫の発生が多かった。

着色促進

曇天が続くと、着色が遅れて着果負担が大きくなるので、着色を促進し、早く収穫して、着果負担を軽減する。

着色促進に**笑顔 1,000 倍(又は天地の恵み 500 倍)**と**サンミネーラ 10,000 倍**を適宜、葉面散布する。
特に、満月～新月にかけて、樹勢を維持するよう連続散布を行う。

根張り促進

収穫量が増えると、それに応じて根が弱るので、酸素供給を行い、根張りを促進する。

灌水時に**G バランス DF 500g/10a**と**サンミネーラ 50～100 cc/10a**を1ヶ月に2回、施用する。

品質向上

近日点では比較的根の働きが良いので、根から養分補給を行う。

微量要素の補給に**酸カル 2,000 倍**と**天然ミネラル 2,000 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**を葉面散布する。

灌水時に**酸カル 100 cc/10a**と**時を越えた贈り物 100 cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を施用する。

害虫対策

満月～新月にかけて、コジラミ、スリップス、ダニなどが活発に活動するので、事前に防除する。

害虫対策に**バイオアクト TS 50～100 cc/10a**を5～7日毎に灌水する。

防除時に**バイオアクト TS 2,000～3,000 倍**で混用する。

病害対策

新月頃は栄養生長し、病害の発生が多くなるので、窒素過多を抑制し、病害の発生を軽減する。

窒素消化促進に**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**酸カル 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を葉面散布する。

追肥(液肥)

土質や生育状況、環境、肥培管理によって増減する。

時を越えた贈り物(又は天地の恵み) 100～200 cc/10a

サンミネーラ 50～70 cc/10a

酸カル(又は天然ミネラル) 100～200 cc/10a

バイオアクト TS 50～70 cc/10a

5～7日毎に灌水する場合

※生育状況によって加減する。

※サンミネーラの代わりに、シカアップ 100～150 cc、天然ミネラル 150～200 cc、海藻のエキス 50g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富

TEL (0942) 65-0123

FAX0942-65-1091 (24 時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)