

野菜(トマト・ナス)栽培管理 (R6.5.)

(有) 丸 富

4月は比較的曇天や大雨が多く、天気が回復すると、真夏のような高温に。ダニやスリップス、灰色かび、ウドンコ病など病害虫が各地で発生した。日照不足や天候激変により、収穫量が少なく、例年より品質が悪かった。

害虫対策

暑くなってくると、ハウス周辺で繁殖した害虫が飛び込む。ハウス周辺の雑草にも注意して管理を行う。
害虫対策に**バイオアクト TS 50~100 cc/10a**を3~5日毎に灌水する。
防除時に**バイオアクト TS 2,000~3,000倍**を混用散布する。

病害対策

高温多湿状態が続くと、病害が多くなる。光合成を促し、病害抵抗力を強化し、病害の発生を軽減する。
抵抗力強化に**時を越えた贈り物(オリゴファイト)2,000倍**と**酸カル 2,000倍**と**サンミネーラ 5,000倍**を散布する。

品質向上

天気が良いと、ハウス内は真夏のような温度になるので、果実の品質が低下する。
品質向上に**酸カル 2,000倍**と**天然ミネラル 2,000倍**と**サンミネーラ 5,000倍**を散布する。散布が出来ない時は灌水時に**酸カル 100 cc/10a**と**天然ミネラル 100 cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を施用する。

肥大促進

新月過ぎは栄養生長傾向になり、花が弱くなり着果が悪くなるので、果実の肥大も悪くなる。
果実の肥大促進に**K-40 4,000倍**と**酸カル 2,000倍**と**サンミネーラ 5,000倍**を散布する。
又は、灌水時に**K-40 100g/10a**と**酸カル 100 cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を施用する。

根張り促進

今シーズンの収穫期間も残り少なくなったけど、収穫が終わるまで、根の働きを活発に維持する。
根張り促進に**発根力 1ℓ(サンミネーラ 100 cc)/10a**と**G バランス DF 1 kg/10a**を1ヶ月毎に灌水する。

追肥(液肥)

土質や生育状況、環境、肥培管理によって増減する。

時を越えた贈り物(又は天地の恵み) 100~200 cc/10a

サンミネーラ 50~70 cc/10a

酸カル(又は天然ミネラル) 50~100 cc/10a

バイオアクト TS 50~70 cc/10a

5~7日毎に灌水する場合

※生育状況によって加減する。

※サンミネーラの代わりに、シカアップ 100~150 cc、天然ミネラル 150~200 cc、海藻のエキス 50g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富

TEL (0942) 65-0123

FAX 0942-65-1091 (24時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)