野菜(トマト・ナス)栽培管理 (R7.10.)

(有) 丸 富

9月前半は残暑厳しく、前線を伴った低気圧が通過し、線状降水帯を発生、各地で災害が発生した。後半は朝晩が少し涼しくはなったが、日中は猛暑でハウス内の温度は高いままだった。病虫害の発生はやや少なかった。

害虫対策

近日点の満月頃は害虫の発生が多くなる。ハウスを開放すると、周辺からの害虫の飛び込みが多くなる。

害虫の事前対策に**バイオアクト TS 50~100 cc/10a**を5~7日毎に灌水する。

防除時は前日に**バイオアクト TS 50~100 cc/10a**を灌水して、害虫を追い出し、その後に防除を行う。

緑化促進

葉を早く緑化させ、光合成を促進する。

緑化促進に**笑顔 2,000 倍(又は、天地の恵み 1,000 倍)**と**サンミネーラ 3,000 倍**を数回、葉面散布する。

品質向上

光合成が盛んな至適温度になるよう、出来る限り換気を行い、ハウス内の温度を下げる。

品質向上に**酸カル 100~200 cc/10a**と**サンミネーラ 50~100 cc/10a**を灌水する。(液肥混用)

樹勢回復に**笑顔 1,000 倍(又は、天地の恵み 500 倍)**と**サンミネーラ 10,000 倍**を葉面散布する。

発根促進

定植後、根は収穫が始まると、根は傷んでいくので、その前に根を張らせる。

発根促進に**G バランス DF 1 kg/10a**と**グリンスター(又は、発根力) 1 kg/10a**を灌水する。

着(花)果促進

ハウス内の気温が下がったら、着(花)果を促進して、収穫量の増加を図る。

着(花)果促進に**笑顔 1,000 倍(天地の恵み 500 倍)**と**酸カル 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を散布する。

病害対策

窒素消化を促し、健全な株を育成する。窒素過多になると、病害の発生が多くなる。

窒素消化に**時を越えた贈り物 2,000 倍**と**酸カル 2,000 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**を散布する。

追肥(液肥)

土質や生育状況、環境、肥培管理によって増減する。

時を越えた贈り物(又は天地の恵み) 100~200 cc/10a

サンミネーラ 50~70 cc/10a

酸カル(又は天然ミネラル) 50~100 cc/10a

バイオアクト TS 50~70 cc/10a

5~7 日毎に灌水する場合

※生育状況によって加減する。

※サンミネーラの代わりに、シカアップ 100~150 cc、シマロックス 500~1000 cc、海藻のエキス 50g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富

TEL (0942) 65-0123

FAX0942-65-1091 (24 時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)