

# アスパラガス栽培管理 (R8.3.)

(有) 丸 富

2月は渇水対策が出るくらい雨や雪が少なく、日中のハウス内は2月としては暖かい日が多かった。気温が高い時はハウス内の温度がかなり上がったので、地温も上がり、それによって収穫量も増加した。

## 伸長促進

若茎の伸長を促進するよう、葉面散布、又は散水を行う。

伸長促進に**天地の恵み (又は、笑顔) 1,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を数回、葉面散布又は散水する。

## 発根促進

遠日点で細根の働きが悪いので、細根を維持するよう、酸素供給を行う。

発根促進と細根の維持に **G バランス DF 1 kg / 10a** を1ヶ月毎に灌水する。

## 立茎前

立茎前に、樹勢回復と養分補給を行い、スムーズに立茎ができるようにする。

立茎前に**天地の恵み 1ℓ / 10a**と**サンミネーラ 100 cc / 10a**を灌水する。

## 立茎後

立茎後は、微生物と微量要素を与え、徒長や二次葉、側枝を抑制する。

立茎後に**時を越えた贈り物 1ℓ / 10a**と**酸カル 200 cc / 10a**と**サンミネーラ 100 cc / 10a**を灌水する。

## 病害対策

遠日点では窒素過多になりやすく、病害の発生が多いので、窒素消化を促す。

病害対策に**時を越えた贈り物 200~300 cc / 10a**と**サンミネーラ 50~100 cc / 10a**を灌水する。

## 害虫対策

遠日点では害虫の発生は比較的少ないが、満月頃は害虫の発生が多くなるので、注意して観察を行う。

害虫対策に**バイオアクト TS 50~100 cc / 10a (又は、ストップ-雅 200~300 cc / 10a)**を灌水する。

防除時は先ず上記を灌水し、害虫を追い出し、その後防除を行う。

## 追肥(液肥)

土壌環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

**プロ液肥** 2~3ℓ / 10a

**時を越えた贈り物** 100~200 cc / 10a

**サンミネーラ** 50 cc / 10a

**バイオアクト TS (又はストップ-雅)** 50cc (100cc) / 10a

5~10 日ごとに灌水する場合

※収穫量や土壌条件、天候によって  
加減する。

※サンミネーラの代わりにシマロックス 500~1000 cc、シカアップ 200 cc、夢源の雫 20~30 cc でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

**FAX 0942-65-1091 (24 時間受付)** 携帯 090-3328-7603 (富松まで)