

# 野菜(トマト・ナス)栽培管理 (R8.6.)

(有) 丸 富

5月は雨が少なく夏のような暑さになり、オンツコナジミやダニやスリップスなど害虫の発生が比較的多かった。日中は暑い、朝晩は比較的涼しく、近日点で収穫量は順調だった。また、近日点で病害の発生は比較的少なかった。

## 害虫対策

近日点では害虫の発生が多くなる。特に満月頃は害虫の発生に注意する。

害虫の事前対策に**バイオアクト TS 50~100 cc/10a**を5~7日毎に灌水する。

防除前に**バイオアクト TS 50~100 cc/10a**を灌水して、害虫を追い出した後に、農薬防除を行う。

## 樹勢回復

近日点では生殖生長になるため、樹勢低下しやすい。光合成を促進し、樹勢回復を図る。

光合成促進に**笑顔 1,000倍(又は、天地の恵み 500倍)**と**サンミネーラ 10,000倍**を葉面散布する。

## 品質向上

近日点では細根の働きがよく、根から養分を吸収できるので、灌水で養分補給する。

品質向上に**酸カル 100~200 cc/10a**と**サンミネーラ 50~100 cc/10a**を灌水する。(液肥混用)

樹勢回復に**笑顔 100 cc/10a(又は、天地の恵み 300 cc/10a)**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を灌水する。

## 着(花)果促進

近日点の満月頃は着果負担による樹勢低下に注意する。

樹勢維持に**天地の恵み 500~1,000倍**と**酸カル 2,000倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を葉面散布する。

## 病害対策

近日点では病害の発生はやや少ない。新月頃はウド病やカビ病などの発生に注意する。

窒素消化促進に**時を越えた贈り物 2,000倍**と**酸カル 2,000倍**と**サンミネーラ 5,000倍**を葉面散布する。

## 発根促進

収穫量に応じて追肥を行い、着果負担を軽減する。

発根促進に**Gバランス DF 1 kg/10a**と**酸カル 200~300 cc(又は、発根力 1ℓ)/10a**を灌水する。

## 追肥(液肥)

土質や生育状況、環境、肥培管理によって増減する。

**時を越えた贈り物(又は天地の恵み) 100~200 cc/10a**

**サンミネーラ 50~70 cc/10a**

**酸カル(又は天然ミネラル) 50~100 cc/10a**

**バイオアクト TS 50~70 cc/10a**

**5~7日毎に灌水する場合**

※生育状況によって加減する。

※サンミネーラの代わりに、夢源の雫 20~30 cc、海藻のエキス 50g、シカアップ 100~150 ccでもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 TEL (0942) 65-0123

**FAX 0942-65-1091 (24時間受付)**

携帯 090-3328-7603 (富松まで)