

アスパラガス栽培管理 (R8.7.)

(有) 丸 富

6月前半は空梅雨傾向で雨が少なく、日中は暑いけど、朝晩が涼しく、比較的順調だった。ダニやスリップス、ヨウムシなどの発生が多かった。また、後半は梅雨入りして曇天が多く、大雨と日照不足で生育がやや鈍った。

緑化促進

梅雨時は曇天で日照不足気味なので、緑化を促進し、光合成能力を高め、茎葉の充実を図る。
緑化促進に**酸カル 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を葉面散布する。

害虫対策

近日点は害虫の発生が多い。特に満月頃は害虫の発生に注意する。ハウス周辺の環境変化にも注意する。
害虫対策に**バイオアクト TS 50~100 cc/10a(又は、ストップ-雅 200~300 cc/10a)**を灌水する。
防除時は上記を灌水し、害虫を追い出す。その後、防除時に**バイオアクト TS 2,000~3,000 倍**を混用。

伸長促進

光合成を促進すると、浸透圧により、根の働きがよくなり、若茎の伸長が促進する。
伸長促進に**時を越えた贈り物 2,000 倍**と**酸カル 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を散布又は灌注する。

品質向上

作物が好む養分を多く吸収するので、養分の偏りや養分不足が発生し、扁平や曲がりが多くなる。
養分不足になる前に**酸カル 100 cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を5~10日毎に灌水する。

発根促進

近日点では根の働きが良いので、土壌中の養分を効率よく吸収できる。
発根促進と細根の維持に**酸カル 300 cc/10a**と**G バランス DF 1 kg/10a**を1ヶ月毎に灌水する。

病害対策

風通しが悪くなると、空気がこもって病害の発生が多くなる。手入れを行い、適度な状態を維持する。
病害対策に**時を越えた贈り物 2,000 倍**と**酸カル 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を(防除時)散布する。

追肥(液肥)

土壌環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥	5~7ℓ/10a
時を越えた贈り物	100~200 cc/10a
サンミネーラ	50 cc/10a
バイオアクト TS(又はストップ-雅)	50cc(100cc)/10a

5~10日ごとに灌水する場合

※収穫量や土壌条件、天候によって
加減する。

※サンミネーラの代わりにシマロックス 500~1000 cc、シカアップ 200 cc、夢源の雫 20~30 ccでもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)